



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29

Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E-mail: info@bueskydningdanmark.dk

Godkendelse af feltbane (3D, Skovrunde, Arrowhead)

| | |
|---------------------|--|
| Klub | |
| Træningsbaneadr. | |
| Formand | |
| Adresse | |
| Postnr. By | |
| Dato for inspektion | |

Beskrivelse af baneforhold

| | Ja | Nej |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Er der permanente opstillinger på banen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bruges banen af andre (børnehave, ryttere, gang/løbestier – el. lign.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er skydelinje og skivelinje opmærket permanent | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er der levende hegn umiddelbart op til sikkerhedsafgrænsningen af banen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er banen inkl. sikkerhedsafstanden afmærket på en måde så ingen utilsigtet kan komme ind på buebanen, når der skydes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er de stier el. lign som krydser ind over dele af banen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Hvis ja må klubben kun bruge banen, hvis der opsættes skilte som gør opmærksom på faren</i> | | |

Sikkerhedskrav

Er der bag alle enkelte mål minimum 140 m (sikkerhedsafstand) fra skydelinje til afspærring bag skiverne, i hele banens bredde (20 m på bredden på målet)

Hvis ikke, hvilke mål opfylder ikke ovenstående: _____

Hvis der er pilefang højst 5 m bag målet som dækker målet samt 1 m til begge sider og i højden kan sikkerhedsafstanden reduceres, til 40 m bag målet

Hvis pilefanget består af fangnet skal der være 2 net med minimum ½ m mellem nettene, da de ellers ikke giver tilstrækkelig effekt.

Er de mål, der ikke opfylder ovenstående 140 m sikkerhedsafstand, forsynet med dette pilefang og er der minimum 40 m (sikkerhedsafstand) bag målet i hele banens bredde (20 m + bredden på målet)

Hvis ikke, hvilke mål opfylder ikke ovenstående: _____

Er der til disse mål andre forhold, der godtgør, at målet kan erklæres for helt uden risiko. F.eks. at der er en meget høj jordvold eller andre naturlige pilefang

| | Ja | Nej |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Er der tydelig afmærkning af ruten, der skal følges banen rundt - herunder retningspile ved målene | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er der tydelige advarselsskilte ved veje og stier der fører ind til banen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Når der ikke er tale om en permanent bane, findes der så en skriftlig instruks for opstilling af målene på banen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hvis Ja - Beskriver denne så en arbejdsgang, som sikrer, at banen vil overholde sikkerhedsbestemmelserne i lovkompleksets art. 10.20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hvis nej, Hvem har ansvaret for opstillingen før træning.

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon nr: _____

| | Ja | Nej |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Banen overholder BD's sikkerhedsbestemmelser beskrevet i lovkomplekset artikel 10.20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Banen er gennemgået med følgende bemærkninger:

| | Ja | Nej |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Banen må anvendes til bueskydning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Underskrevet:

BUESKYDNING DANMARK dommer

Klub

Næste eftersyn aftalt i måned : _____ år _____

Kopi af rapporten sendes til BUESKYDNING DANMARK - Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby sammen med en skitse eller et loftfotografi med målestoksforhold indtegnet.